



**vkiosk**


**ACCÉLÉREZ VOTRE CYCLE DE CHARGEMENT**

**AUTOMATISEZ VOTRE SITE  
AVEC L'IMPRESSION À DISTANCE**

# IMPRESSION À DISTANCE DES BORDEREAUX D'EXPÉDITION

AVEZ-VOUS RÉFLÉCHI À LA MANIÈRE DE FOURNIR LE BORDEREAU IMPRIMÉ AU CONDUCTEUR DU CAMION TOUT EN RESPECTANT LES RÈGLES DE SÉCURITÉ EN VIGUEUR SUR LE SITE DE TRAVAIL ?

Avec des règles de sécurité de plus en plus strictes sur les sites de travail, **vkiosk** peut tout simplement être utilisé pour imprimer à distance le bordereau de livraison du camion, évitant ainsi aux conducteurs de quitter leur véhicule pour obtenir ce document auprès de l'opérateur du chargeur. Toutes les données de chargement, telles que le Client, l'Identifiant du véhicule, le Produit et la Destination, sont déjà en mémoire dans l'instrument de pesage du chargeur **helperX**. Tout ce dont vous avez besoin est un système **vkiosk** installé à la sortie du site et d'une liaison sans fil entre l'instrument de pesage du chargeur et le système **vkiosk**.



**helperX**  
INSTRUMENT AVANCÉ  
DE PESAGE EMBARQUÉ.

- Afficheur HD, visibilité optimale même en présence d'un éclairage intense
- Interface conviviale
- Clavier rétro-éclairé
- Clavier de type téléphone pour la saisie des données
- Clé USB Reader/Writer incorporée de série
- Connectivité sans fil
- Navigation aisée

**carrières du Sud**

Carrières du Sud  
1, Chemin des Carrières  
30000 Nîmes - Gard  
(Languedoc-Roussillon) - France  
Tél. 04 66 76 70 01 - Fax 04 66 76 70 01  
e-mail: info@carrieresdusud.fr  
www.carrieresdusud.fr

S.A. au capital de 217.000 euro  
N° S. 42 81 186  
R.C.S. Nîmes 387 452 256  
Cote AFE 4822  
N° WTR020 FR 387 452 256

**SITE DE CHARGEMENT**  
CARRIÈRES DU SUD - TROIS  
RUE DES CALADES, 22  
34380 VIOLS LE FORT - HÉRAULT  
Tél.: 04 67 55 01 86

**CONTRACTEUR**  
JAN CARRIÈRE EXCAVATION  
145, CH. DU CRIQUEU À LA ROCHE  
34000 MONTPELLIER  
Tél.: 819 428 3663

Date: 25-05-2014      Heure: 10:57

PRODUIT: GRANULATES 0/35      TOTAL: 18,550      NP: 13

NOTES SUR LE PRODUIT  
GRANULATES 0/35  
CE PRODUIT EST CONFORMEMENT  
À LA RÉGLEMENTATION  
ISO 14001

CLIENT CHARGÉ  
MATERIAUX GUILLAUME LE BLANC  
RUE FRANÇOIS-JOSEPH GOSSEC, 158  
Z.I. GAROSUD  
34070 MONTPELLIER



## EXPÉDITION VIA POSTE DE PESAGE

AMÉLIORATION DE L'AUTOMATISATION DE VOTRE POSTE DE PESAGE AVEC LES FONCTIONNALITÉS DE LIVRAISON DU DISPOSITIF IPOTKIOSK

Lorsque l'entrée du site de travail est équipée d'un poste de pesage, **ipotkiosk**, le noyau logiciel derrière **vkiosk**, peut être installé sur le PC de ce poste de pesage de façon à automatiser le chargement des camions, en enregistrant le camion à l'entrée du site, en transmettant à la machine de chargement les informations relatives au camion ainsi que le poids à charger, et en récupérant les informations relatives au camion chargé à la sortie du site pour l'impression rapide d'un bordereau de livraison.



## CONTRÔLE AUTOMATIQUE D'ACCÈS AU SITE AVEC VKIOSK

NOUS NOUS SOMMES DEMANDÉ COMMENT AUTOMATISER LES PROCESSUS DE CONTRÔLE DE TRAFIC ET D'ÉTABLISSEMENT DE BORDEREAUX SUR VOTRE SITE, ET AVONS TROUVÉ UNE SOLUTION REMARQUABLE.

**vkiosk** dote votre site de travail d'une automatisation inégalée en réduisant énormément les coûts d'exploitation et en se rentabilisant en l'espace de quelques mois seulement. Avec **vkiosk**, les véhicules pénétrant sur le site de chargement, qu'il s'agisse d'une carrière, d'un chantier de construction ou d'un site de recyclage, sont contrôlés à l'aide de leurs numéros d'immatriculation préalablement entrés dans le système **vkiosk**. Ce contrôle direct des véhicules offre la possibilité de refuser l'accès au site aux véhicules non autorisés. Les données relatives au véhicule entrées dans le système au niveau de l'entrée du site sont envoyées par voie sans fil à l'instrument de pesage. Une fois le chargement terminé, les données sont renvoyées au système **vkiosk** à la sortie du site en vue de l'impression du bordereau du camion.

## VKIOSK CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation électrique	110÷220 Vca ou 24 Vcc
Afficheur	écran TFT couleur de 12"
Clavier	tactile
Imprimante	imprimante thermique haute résistance avec système de coupe
Nombre de bordereaux	environ 550
Signature de bordereau	électronique sur l'écran tactile
Sortie	relais pour barrière ou lumières
Environnementales	contrôle de la température ambiante
Connectivité	USB, Ethernet, Wi-Fi, Cellulaire, RF
Caisson	acier inoxydable
Taille	400x800x500 mm (LxHxP)
Poids	43 kg



**RÉSEAU MONDIAL**  
**50 DISTRIBUTEURS QUALIFIÉS DANS 50 PAYS,**  
**DES MILLIERS DE SYSTÈMES INSTALLÉS,**  
**FOURNISSENT UNE ASSISTANCE ET DES FORMATIONS DEPUIS 1986**



## **APPLICATIONS**

Les produits VEI peuvent être installés sur de très nombreux engins dans un vaste éventail de domaines. Quelle que soit l'application, les solutions garantissent une précision de très haut niveau pour une meilleure optimisation des chargements, des processus de production, des analyses des ventes, de la mise-à-jour des stocks et de la productivité.

Les produits VEI peuvent être facilement transférés d'une machine à l'autre, ils sont très résistants et sont **CONÇUS POUR DURER DANS LE TEMPS.**



**UNE TECHNOLOGIE CONÇUE POUR VOUS**

[www.veigroup.com](http://www.veigroup.com)

[info@veigroup.com](mailto:info@veigroup.com)